



ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email:
sekretariat@zikit.krakow.pl

IP.452.2.15.2016

Kraków, dnia 11.05.2016 roku

**Dotyczy : warunki techniczne dla zadania pn : Przebudowa schodów pomiędzy ul. Kalwaryjską
i ul. Zamojskiego w Krakowie**

Investor : Gmina Miejska Kraków

I. W zakresie branży drogowej

1. Przebudowywane schody na działce nr 536/1 obr.12 Podgórze znajdują się w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Stare Podgórze - Mateczny”. Projekt budowlany przebudowy w/w schodów winien uwzględniać ustalenia przedmiotowego planu.
2. Parametry techniczne przebudowy schodów winny być projektowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430 z późn. zmianami – tekst jednolity: Dz.U.2016.214)) oraz wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000, poz. 735) .
3. W związku z wybudowanym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 343/2 oraz 343/3 obr.12 Podgórze przy ul.Zamojskiego z wykonaniem dojść od strony schodów w ul. Śliskiej projekt przebudowy schodów winien uwzględniać wykonane wejścia do budynku wraz z zadaszeniami.
4. Na zakresach robót należy zapewnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe do stanu istniejącego ulicy Kalwaryjskiej i Zamojskiego.
5. W związku z planowaną przebudową schodów zewnętrznych należy przeanalizować i rozważyć budowę pochylni dla niepełnosprawnych w ramach likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Parametry techniczne pochylni w oparciu o warunki techniczne w/w Rozporządzeń.
6. W zakresie ewentualnie projektowanej zieleni czy zastosowania gazonów na kwiaty należy uzyskać opinię Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 22, jako jednostki utrzymującej zielen w mieście.
7. W związku z tym, że teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków, do projektu budowlanego przebudowy schodów zewnętrznych na działce nr 536/1 obr.12 Podgórze należy przedłożyć uzgodnienie Konserwatora Zabytków w Krakowie.

II. W zakresie utrzymania infrastruktury i nieruchomości

Schody winny być projektowane zgodnie z § 128-134 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Przy biegach schodowych należy zaprojektować obustronne poręcze.

Okładzina stopni schodów winna być wykonana z materiałów kamiennych o odpowiedniej szorstkości.


III. W zakresie odwodnienia

W rozpatrywanym rejonie obowiązuje system kanalizacji ogólnospławnej. W związku z powyższym o warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i ścieków opadowych z planowanej inwestycji należy zwrócić się do zarządcy kanalizacji ogólnospławnej - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków.


Ponadto informujemy, że zastosowane :

- Studzienki wodościekowe należy projektować z osadnikiem w dnie głębokości 0,8m z płaskim wpustem, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieżą,
- Przykanaliki winny posiadać średnicę nie mniejszą niż 200 mm oraz syfony na włączeniach do kanału ogólnospławnego.

Sposób odwodnienia przebudowanych schodów (lokalizację studni wodościekowych, odwodnienia liniowego oraz trasy i profile przykanalików) winien być przedstawiony w projekcie branży drogowej przebudowy schodów i uzgodniony w tut. Zarządzie.

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

Iwona Król

Otrzymują:
1 x adresat
1 x a/a ID: 526558

Kierownik Zespołu
Przygotowania Inwestycji

Barbara Zimorska
Marta Mugańska-Kuzich